




procrear
eggbank



Doctors working
together for life



● Quality / Qualità / Calidad

Procrear as an Assisted Human Reproduction Center complies with national and European Economic Community legislation.

Procrear received the international certification ISO 9001: 2015 (ENAC) and UNE 179007: 2013 (UNACC) issued by S.G.S. These guarantee the control of all the processes carried out in the laboratory and in the surgical area.

The Procrear center is a member of Anacer, National Association of Assisted Reproduction Clinics, which gathers more than 30 private centers of Assisted Fertilization in Spain.

Il Centro Procrear come centro di procreazione assistita adempie alla normativa nazionale e della Comunità Economica Europea.

Procrear ha ricevuto le certificazioni internazionali ISO 9001:2015 (ENAC) ed UNE 179007:2013 (UNACC) emesse dal S.G.S. che permettono garantire il controllo di tutti i procedimenti realizzati in laboratorio ed in area chirurgica.

Il centro Procrear é membro di ANACER, Associazione Nazionale di Cliniche di Procreazione Medicalmente Assistita, che riunisce più di 30 centri privati di fecondazione assistita in Spagna.

El Centro Procrear, como Centro de Reproducción Asistida, cumple con la legislación nacional y de la Comunidad Económica Europea.

Procrear recibió las certificaciones internacionales ISO 9001: 2015 (ENAC) y UNE 179007: 2013 (UNACC) emitidas por S.G.S. que permiten garantizar el control de todos los procesos llevados a cabo en el Laboratorio y en el Área quirúrgica.

El centro Procrear es miembro de Anacer, Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción Asistida, que reúne a más de 30 centros privados de Fecundación Asistida en España.



● Donors screening

Our donors are healthy women between 18 and 29 years old. Egg donation is voluntary, anonymous and altruistic.

The process of choosing the donors is very rigorous. Generally, one in three candidates is accepted.

The selection protocol consists of the following steps:

PSYCHOLOGICAL STUDY:

Interview and psychometric testing to rule out possible inadequate habits or psychiatric or psychological disorder.

GYNAECOLOGICAL VISIT:

Personal and family clinical history to rule out hereditary diseases.

Evaluation of phenotypic characteristics, personal and social habits.

The disclosure of the informed consent of the donor.

Confidential and internal photograph record for medical use.

Physical, genital and mammary exam with Pap test.

Transvaginal ultrasound.

FERTILITY EVALUATION:

Antral follicles count, measurement of Anti-Mullerian Hormone.

ADDITIONAL STUDIES:

Blood test, Blood Group and RH, Complete blood count, Blood clotting, Serology.

SEROLOGY:

Hepatitis B- Hepatitis C - HIV-1 & HIV-2 - Syphilis.

GENETIC STUDIES:

Blood Karyotype.

CARRIERMAP RECOMBINE:

We studied more than 300 diseases. We don't accept donors with the following mutations. (*)

● Selezione delle Donatrici

Le donatrici di ovociti selezionate sono donne sane tra i 18 ed i 29 anni che donano volontariamente, di forma anonima ed altruista. Il processo di selezione delle donatrici è molto rigoroso. Di norma accettiamo solo una candidata su tre.

Il protocollo di selezione avviene per mezzo dei seguenti passi:

STUDIO PSICOLOGICO:

Colloquio e valutazione psicometria approfondita per escludere abitudini scorrette, disturbi psichiatrici o psicologici.

VISITA GINECOLOGICA:

Storia clinica personale e familiare dettagliata per escludere malattie ereditarie e familiari.
Valutazione delle caratteristiche fenotipiche, abitudini personali e comportamenti sociali.
Firma del documento di Consenso Informato per la donazione di Ovuli.
Registro fotografico a uso medico interno ed esclusivo di ProcrearEggbank.
Esame fisico, genitale e mammario con citologia cervico-vaginale.
Ecografia trans-vaginale.

VALUTAZIONE DELLA FERTILITÀ:

Conteggio dei follicoli antrali, analisi dell'omone antimulleriano.

ANALISI GENERALE:

Gruppo e RH. Emocromo completo. Test di Coagulazione. Sieroteca.

SIEROLOGIA:

Antigene di Superficie del Virus Epatite B. Anticorpi anti epatite B core. Anticorpi anti epatite C.
Anticorpi anti HIV-1 e HIV-2. Sierologia Lues RPR.

STUDI GENETICI:

Cariotipo in sangue periferico.

TEST GENETICO RECOMBINE/CARRIER MAP: un test dove si realizza lo studio di 515 possibili mutazioni relazionate a più di 300 diverse malattie genetiche, verranno scartate le donatrici che presentino qualsiasi mutazione. (*)


● Selección de las Donantes

Las donantes de óvulos seleccionadas son mujeres sanas de entre 18 y 29 años que realizan la donación de manera voluntaria, anónima y altruista. Estadísticamente aceptamos solo una candidata de cada tres.

El protocolo de selección consta de los siguientes pasos:

ESTUDIO PSICOLÓGICO:

Entrevista y evaluación psicométrica en profundidad, para descartar hábitos inadecuados o trastornos psiquiátricos o psicológicos.



VISITA GINECOLÓGICA:

Historial clínico personal y familiar detallado.

Evaluación de las características fenotípicas, hábitos personales y el comportamiento social.

Firma del documento de consentimiento informado para la donación de óvulos.

Registro fotográfico de uso médico interno y exclusivo de ProcrearEggbank.

Examen genital y mamario. Citología.

Ecografía Transvaginal.

VALORACIÓN DE LA FERTILIDAD:

Conteo de folículos antrales y valoración de hormona antimülleriana si procede.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

Grupo y Rh. Hemograma completo. Estudio de la coagulación. Seroteca.

SEROLOGIA:

Antígeno superficie Hepatitis B. Anticuerpos anti-hepatitis B core. Anticuerpos anti-hepatitis C.

Anticuerpos anti-HIV-1 + HIV-2. R.P.R.

ESTUDIOS GENÉTICOS:

Cariotipo en sangre periférica.

TEST GENÉTICO RECOMBINE/ CARRIER MAP: se realiza el estudio de múltiples mutaciones que detectan a más de 300 enfermedades genéticas, siendo descartadas las donantes que presenten alguna de las siguientes mutaciones:

(*)

1. Adrenoleukodystrophy: X-Linked 2. Alpha Thalassemia [ACOG] 3. Sickle-Cell Anemia [ACOG] 4. Spinal Muscular Atrophy: SMN1 Linked [ACMG] 5. Beta Thalassemia 6. Choroide-remia 7. Factor IX Deficiency 8. Factor VIII Deficiency 9. Glucose-6-Phosphate Dehydroge-nase Deficiency 10. Ornithine Transcarbamylase Deficiency 11. Pyruvate Dehydrogenase Deficiency: X-Linked 12. Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia: X-Linked 13. Chronic Granulo-matous Disease: X-Linked 14. Charcot-Marie-Tooth Disease with Deafness: X-Linked: GJB1 Related 15. Charcot-Marie-Tooth Disease with Deafness: X-Linked: PRPS1 Related 16. Fabry's Disease 17. Cystic Fibrosis 18. Hemoglobinopathy: Hb C 19. Hemoglobinopathy: Hb D 20. Hemoglobinopathy: Hb E 21. Hemoglobinopathy: Hb O 22. SCID: X-Linked 23. Myotubular Myopathy: X-Linked 24. Emery-Dreifuss Myopathy: X-Linked 25. Juvenile Retinoschisis: X-Linked 26. Lowe Oculocerebrorenal Syndrome 27. Alport Syndrome: X-linked 28. Arts Syndrome 29. Hunter Syndrome 30. Wiskott-Aldrich Syndrome 31. Fragile X Syndrome 32. Androgen Insensitivity Syndrome: Complete 33. Copper Transport Disorders 34. Nonsyndro-mic Hearing Loss and Deafness: GJB2 Related

● Collaborate with ProcreareEggBank ● Collaborare con ProcreareEggBank ● Colaborar con ProcreareEggBank

If you want to collaborate with ProcreareEggBank you must sign a document of collaboration and confidentiality (the contract does not commit to any type of purchase).

Once this document has been signed, it will complete the form with the phenotypic characteristics of the recipient and its partner. In 24 - 48 hours, we will contact you to bring you our donor proposal that best fits your patient's phenotype. If you accept our proposal in another 24 - 48 hours you will be able to have the eggs in your center.

If there was no compatible donor in stock at that time, a compatible donor would be stimulated, which would mean a wait of approximately 15 days.

The shipment will be made in a Crib for 24 - 48 hours for vitrified lots, guaranteeing the cold chain, by means of a private messenger.

For more information you can contact ProcreareEggBank by sending an information request form through our website: www.procreareggbank.com or you can contact by phone or by email to info@procreareggbank.com

At ProcreareEggBank we are at your disposal to give you all the information you need and to receive you if you want to visit and know our Center.

Se desidera collaborare con ProcreareEggBank Le verrà richiesto firmare un documento di collaborazione e riservatezza (il contratto non obbliga a nessun tipo di acquisto o permanenza).

Una volta firmato il documento completerà il formulario con le caratteristiche fenotipiche della coppia ricevente. In 24-48 ore ci metteremo in contatto con Lei per farle avere la nostra proposta di una donatrice con matching al fenotipo della Sua paziente. Nel caso in cui Lei accetti la nostra proposta, nel giro di altre 24-48 ore potrà disporre degli ovociti presso il suo centro.

Se in quel momento non vi fossero ovociti compatibili tra quelli in stock si procederebbe alla stimolazione di una donatrice compatibile. Questo procedimento implicherebbe un'attesa di circa 15 giorni.



La spedizione si effettuerà in 24-48 ore mediante un servizio di spedizione privato (terrestre o aereo), utilizzando di un Crio-contenitore (con controllo della temperatura) per lotti vitrificati, in modo da garantire la catena del freddo.

Se desidera ulteriori informazioni può mettersi in contatto con ProcrearEggBank inviando un formulario di "richiesta di informazioni", attraverso il nostro sito web: www.procreareggbank.com, potrà anche contattarci telefonicamente o tramite posta elettronica a info@procreareggbank.com

In ProcrearEggBank siamo a Sua disposizione per offrirle tutta le informazioni necessarie e per riceverla nel caso voglia visitare personalmente il nostro Centro.

Si desea colaborar con ProcrearEggBank deberá firmar un documento de colaboración y confidencialidad que no compromete a ningún tipo de compra.

Una vez firmado dicho documento, completará el formulario con las características fenotípicas de la receptora y su pareja. En 24 – 48 horas, nos pondremos en contacto con usted para hacerle llegar nuestra propuesta de donante que se ajuste mejor al fenotipo de su paciente. Si usted acepta nuestra propuesta en otras 24 – 48 horas podrá disponer de los óvulos en su centro.

Si en ese momento no hubiese una donante compatible en stock se procedería a la estimulación de una donante compatible, lo que conlleva una espera de aproximadamente 15 días .

El envío se realizará en un Criotank en 24 – 48 horas para lotes vitrificados, garantizando la cadena de frío, mediante una mensajería privada.

Si desea más información puede ponerse en contacto con ProcrearEggBank enviando un formulario de solicitud de información a través de nuestra página web: www.procreareggbank.com o puede contactar telefónicamente o por email a info@procreareggbank.com

En ProcrearEggBank estamos a su disposición para otorgarle toda la información que necesite y recibirle si desea visitar y conocer nuestro Centro.



● Our Team



Scientific and Managing Director
Dr. Ignacio Mazzanti



International Coordinator
Dr. Flor Molino



International Department
Serenella Giannone



Egg Donation Program Coordination
Dr. María Gou Salcedo

BIOLOGIST

MSc. Alba Mauri López
MSc. Anna Cabré Fabregas

ANAESTHETIST

Dr. María José Fabregas
Dr. Mireia Duart

PSYCHOLOGIST

Ph.D. Azte Mena

COMMUNICATION AND P.R.

Andrea T. Mazzanti

MEDICAL ASSISTANT

Verónica Fores
Gemma Casals

procrear
eggbank

Doctors working
together for life

www.procreareggbank.com - info@procreareggbank.com
(+34) 689 704 906 - (+34) 977 326 046
General Moragues, 87. 43203 Reus (Tarragona - Spain)

